

Grandi luci di segnalazione, luminose anche all'aperto













Dispositivo di segnalazione utilizzabile all'esterno.



Segnalazione adatta a quadri di comando e macchinari industriali di grandi dimensioni.



Conforme a IP69K. Ideale per impianti alimentari e farmaceutici.

Configurazione del numero di modello

__Livelli ■Tensione nominale 1:1 Livello 02:24V CC 2:2 Livelli M2:100-240V CA 3:3 Livelli

5:5 Livelli

4:4 Livelli

■Montaggio/Cablaggio

WJ: Montaggio diretto/cavo

■Lampeggiante/Cicalino ■Colore della base ■Colore Moduli Luminosi B:Con Lampeggiante/ W:Bianco avorio R:Rosso Cicalino

N: Nessun Lampeggiante/ Cicalino

WM: Montaggio diretto/ Connettore M12(solo tipo 02)



Connettore M12 Riduce i tempi di installazione e sostituzione.



1	Linea comune lampeggiante				
2	LED Blu				
3	LED Bianco				
4	LED Verde				
5	Linea comune				
6	LED Ambra				
7	Cavo di alimentazione				
8	Cavo di alimentazione				
9	LED Rosso				
10	Cicalino				
11	Modello 1 linea comune				
12	Modello 1 linea comune				

Elenco prodotti

Modello	Livelli	Tensione nominale	Cicalino	Colore luminoso
LR10-102WJNW-R/Y/G	1	24V CC	. No	Rosso/ Ambra / Verde
LR10-202WJNW-RY/RG	2			Rosso, Ambra/Rosso, Verde
LR10-302WJNW-RYG	3			Rosso, Ambra, Verde
LR10-402WJNW-RYGB	4			Rosso, Ambra, Verde, Blu
LR10-502WJNW-RYGBC	5			Rosso, Ambra, Verde, Blu, Bianco
LR10-1M2WJNW-R/Y/G	1		140	Rosso/ Ambra / Verde
LR10-2M2WJNW-RY/RG	2	100-240V CA		Rosso, Ambra/Rosso, Verde
LR10-3M2WJNW-RYG	3			Rosso, Ambra, Verde
LR10-4M2WJNW-RYGB	4			Rosso, Ambra, Verde, Blu
LR10-5M2WJNW-RYGBC	5			Rosso, Ambra, Verde, Blu, Bianco
LR10-102WJBW-R/Y/G	1		- Sì	Rosso/ Ambra / Verde
LR10-202WJBW-RY/RG	2	24V CC		Rosso, Ambra/Rosso, Verde
LR10-302WJBW-RYG	3			Rosso, Ambra, Verde
LR10-402WJBW-RYGB	4			Rosso, Ambra, Verde, Blu
LR10-502WJBW-RYGBC	5			Rosso, Ambra, Verde, Blu, Bianco
LR10-1M2WJBW-R/Y/G	1			Rosso/ Ambra / Verde
LR10-2M2WJBW-RY/RG	2	100-240V CA		Rosso, Ambra/Rosso, Verde
LR10-3M2WJBW-RYG	3			Rosso, Ambra, Verde
LR10-4M2WJBW-RYGB	4			Rosso, Ambra, Verde, Blu
LR10-5M2WJBW-RYGBC	5			Rosso, Ambra, Verde, Blu, Bianco
LR10-302WMNW-RYG	3	24V CC (Connettore M12)	No	Rosso, Ambra, Verde





Moduli Luminosi LR10-F-R/Y/G/B/C Moduli Acustici

LR10-BW (Non sono necessarie viti) LR10-BW-2 (Viti necessarie)



Basi per il cablaggio LR10-02WJNW (24V CC) LR10-M2WJNW (100-240V CA) LR10-WMNW (Connettore M12)



Vite di fissaggio dell'unità (due) LR10-S-1/2/3/4/5

Coperchio superiore fissato con viti IR10-001

Staffe



Staffa di montaggio (per Φ80 mm/Φ100 mm) SZK-101

Materiale: PC

Staffa circolare

(per Φ100mm)

Materiale: SPCE

SZW-101



Staffa di montaggio a parete (per Φ80mm/Φ100mm)

SZK-102 Materiale: SUS304



Copertura per staffa di montaggio a parete SZK-104

Materiale: PC

PATLITE Corporation

PATLITE (U.S.A.) Corporation PATLITE MEXICO S.A. de C.V. **PATLITE Europe GmbH**

PATLITE UK LTD

PATLITE (CHINA) Corporation

PATLITE KOREA CO., LTD.

Y: Ambra G: Verde

C:Bianco

Da cima a fondo

B:Blu

PATLITE TAIWAN CO., LTD.

PATLITE (THAILAND) CO., LTD.

PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD

PT. PATLITE INDONESIA

www.patlite.it

Per garantire un uso corretto di questi prodotti, leggere il "Manuale di istruzioni" prima dell'uso. La mancata osservanza di tutte le precauzioni può causare incendi, scosse elettriche o altri incidenti, Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

A ATTENZIONE